

Ruda Maleniecka, 20.07.2017r.

Znak: ZR.271.21.2017

Uzupełnienie treści zaproszenia do złożenia oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w dniu 17.07.2017r. - w trybie zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie zadania:

„Wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy w Rudzie Malenieckiej”.

Znak sprawy: SA.271.21.2017.

Zamawiający dokonuje uszczegółowienia przedmiotu zamówienia na w/w zadanie.

Opis przedmiotu zamówienia po zmianie:

„Przedmiotem zamówienia są prace polegające na wymianie pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy w Rudzie Malenieckiej.

Stan istniejący: Budynek posiada stropodach o powierzchni 600 m² pokryty papą.

Zakres prac do wykonania:

- przygotowanie podłoża poprzez usunięcie nierówności powstałych na istniejących warstwach papy (nacięcie pęcherzy, osuszenie palnikiem i podklejenie naciętych fragmentów, ewentualnie uzupełnienie przez wstawienie łątek z papy podkładowej);
- zagruntowanie podłoża odpowiednim preparatem gruntującym;
- położenie 1 warstwy papy wierzchniego krycia o grubości 5,2 mm i gramaturze - 250 g/m²;
- obróbka kominów przy połaci dachowej – 25 szt.;
- pokrycie czap kominowych papą.

Zaleca się aby każdy Wykonawca składający ofertę przeprowadził wizję lokalną oraz dokonał dokładnych pomiarów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, zebrał wszelkie informacje, które mogą mieć wpływ na wartość oferty, być niezbędnymi do przygotowania oferty, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny. Termin ewentualnych oględzin należy uzgodnić z pracownikiem urzędu (Pan Marek Banasik – tel. 41 3731348). Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Materiały użyte do prac winny posiadać atesty i aktualne aprobaty techniczne oraz wymagane certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie oraz być zgodne z odpowiednimi normami budowlanymi. Realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wszystkich przepisów bezpieczeństwa, oraz zabezpieczyć miejsce prac. Wymagany okres rękojmi – min. 3 lata.”

Pozostałe zapisy zaproszenia do złożenia oferty z dnia 25.07.2017r., pozostają niezmienione. Niniejsze uzupełnienie nie powoduje również zmian związanych z terminem składania ofert, który wyznaczono do dnia 25.07.2017r. do godz. 10:00.

Do wiadomości:
Wszyscy uczestnicy postępowania.

Z up. WÓJTA
Piotr Piec
Zastępca Wójta